

珠海容川饲料有限公司  
突发环境事件应急预案评估签到表

姓名	职称	单 位	联系方 式
黎桂生	主	珠海市生物协会	13829015630
孙丽	32	珠海市环保学会	13823023002
陈东晓	高工	珠海市环保学会	13702312971
郑海波	局长	富山环保局	5659083
王惠	副局长	富山环保局	5659021
熊保良	经理	容川饲料	18666950918
熊保良		大沈涌村	13620461276

年 月 日

# 突发环境事件应急预案 评估意见表

预案名称：珠海容川饲料有限公司  
突发环境事件应急预案

编制单位：珠海市汇能环保科技有限公司  
项目建设单位：珠海容川饲料有限公司  
评估主持单位：珠海容川饲料有限公司

评估日期：2016年4月29日

## 突发环境事件应急预案评估会

### 个人具体意见

具体意见：

一、《应急预案》基本满足各级对企业单位编制突发环境事件应急预案的要求，与上级环境保护部门的应急预案衔接较好。

《应急预案》编制依据充分，内容格式较规范，要素基本完整，保障措施基本可行，具有较好的实用性和可操作性。

修改建议：

1、基本情况中补充单位主要构建筑物、消防设施、环保设施、应急设施及依托性；补充内外部应急救援力量；

2、进一步补充完善周边环境的描述，如地形地貌、使用状况等。

3、补充饲料粉尘的风险识别及防治措施。

4、在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息；

5、补充相关图件：扩大周边区域道路交通组织图；说明消防水供应情况，完善消防废水外排监控机制，增设火灾应急处置逃生风向标；

6、细化雨水、消防废水管网图，排放口、总闸设置并责任到岗位；

评估人员签名：

赵锐

2016.4.29

## 预案评估表

# 突发环境事件应急预案 评估表

预案名称：珠海容川饲料有限公司突发环境事件应急预案

预案编制单位：珠海市汇能环保科技有限公司

项目建设单位：珠海容川饲料有限公司

评估主持单位：珠海容川饲料有限公司

评估日期：2016年4月29日

评 估 内 容	满 分	评 分
1. 预案编制整体是否符合要求（是否符合国家法律、法规、规章、标准和编制指南规定；是否符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；预案基本要素是否完整，内容格式是否规范；与地方政府等相关应急预案是否衔接）。	15	12
2. 项目基本情况是否清晰（项目概况、周边环境及环境敏感点分布是否准确、全面；项目周围半径 5 千米范围内保护目标是否明确和全面）。	12	10
3. 环境危险源的识别和确定是否准确（危险源的识别是否全面、是否明确其危险特性及可能发生的事情后果和严重程度）。	8	7
4. 应急机构是否健全、职责是否明确（是否设置分级应急救援组织机构；是否成立应急救援指挥部、应急救援专业队伍、环境应急专家组）。	14	11
5. 预防与预警机制是否合理（环境事件预防措施是否明确具体，操作性强，预警分级是否合理，发布、解除、改正是否明确）。	12	10
6. 应急处置是否及时、准确、有效（分级响应是否准确；污染事件现场应急措施是否有效；抢险、求援及控制措施是否有效；应急设施的启用是否合理；应急监测是否及时；人员撤离和疏散方案是否合理；信息报告和发布是否及时、准确）。	16	12
7. 后期处置是否全面（善后处理、现场清洁净化和环境恢复是否可行；调查与评估是否客观合理）。	6	5
8. 监督管理措施是否完善（是否制订了应急保障措施及培训方案、计划；是否规定了演练内容；是否规定了预案评估、发布和更新的要求；是否在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息）。	12	10
9. 附件信息是否齐备（环境影响评价和竣工环保验收文件、安全评价文件、危险废物登记文件、应急救援组织机构名单、组织应急救援有关人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、区域位置及周围环境敏感点分布图、重大危险源分布图、应急设施（备）平面布置图等）。	5	4
总 计	100	81
评审小组认为本预案在某些方面有开拓、有特色需加分的(<10分)或其它不足需扣分的(<10分)请列项表述:		

评估人员签名:

评估小组对预案编制的具体意见

修改建议：

1. 补充生活垃圾的处理措施，增加合理的清理布点；修改补充向村污水。
2. 追加水系向
3. 补充应急监测因子：BOD<sub>5</sub>、石油、不溶化物不列入因子，增加动植物油、油膜
4. 南门取水点列入环境敏感点，并设置监测定位、监测监测图

评估人员签名：

陈树生

## 预案评估表

# 突发环境事件应急预案 评估表

预案名称: 珠海容川饲料有限公司突发环境事件应急预案


预案编制单位: 珠海市汇能环保科技有限公司

项目建设单位: 珠海容川饲料有限公司

评估主持单位: 珠海容川饲料有限公司

评估日期: 2016 年 4 月 29 日

评 估 内 容	满 分	评 分
1. 预案编制整体是否符合要求（是否符合国家法律、法规、规章、标准和编制指南规定；是否符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；预案基本要素是否完整，内容格式是否规范；与地方政府等相关应急预案是否衔接）。	15	12
2. 项目基本情况是否清晰（项目概况、周边环境及环境敏感点分布是否准确、全面；项目周围半径 5 千米范围内保护目标是否明确和全面）。	12	9
3. 环境危险源的识别和确定是否准确（危险源的识别是否全面、是否明确其危险特性及可能发生的事件后果和严重程度）。	8	6
4. 应急机构是否健全、职责是否明确（是否设置分级应急救援组织机构；是否成立应急救援指挥部、应急救援专业队伍、环境应急专家组）。	14	10
5. 预防与预警机制是否合理（环境事件预防措施是否明确具体，操作性强，预警分级是否合理，发布、解除、改正是否明确）。	12	9
6. 应急处置是否及时、准确、有效（分级响应是否准确；污染事件现场应急措施是否有效；抢险、求援及控制措施是否有效；应急设施的启用是否合理；应急监测是否及时；人员撤离和疏散方案是否合理；信息报告和发布是否及时、准确）。	16	12
7. 后期处置是否全面（善后处理、现场清洁净化和环境恢复是否可行；调查与评估是否客观合理）。	6	4
8. 监督管理措施是否完善（是否制订了应急保障措施及培训方案、计划；是否规定了演练内容；是否规定了预案评估、发布和更新的要求；是否在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息）。	12	9
9. 附件信息是否齐备（环境影响评价和竣工环保验收文件、安全评价文件、危险废物登记文件、应急救援组织机构名单、组织应急救援有关人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、区域位置及周围环境敏感点分布图、重大危险源分布图、应急设施（备）平面布置图等）。	5	4
总 计	100	75
评审小组认为本预案在某些方面有开拓、有特色需加分的(<10分)或其它不足需扣分的(<10分)请列项表述:		

评估人员签名: 

评估小组对预案编制的具体意见

评估人员签名：

# 突发环境事件应急预案 评 估 意 见 表

预 案 名 称：珠海容川饲料有限公司

突发环境事件应急预案


编 制 单 位：珠海市汇能环保科技有限公司


项目建设单位：珠海容川饲料有限公司


评估主持单位：珠海容川饲料有限公司

评 估 日 期： 2016 年 4 月 29 日

评 估 内 容	满 分	评 分
1. 预案编制整体是否符合要求（是否符合国家法律、法规、规章、标准和编制指南规定；是否符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；预案基本要素是否完整，内容格式是否规范；与地方政府等相关应急预案是否衔接）。	15	12
2. 项目基本情况是否清晰（项目概况、周边环境及环境敏感点分布是否准确、全面；项目周围半径 5 千米范围内保护目标是否明确和全面）。	12	9
3. 环境危险源的识别和确定是否准确（危险源的识别是否全面、是否明确其危险特性及可能发生的事件后果和严重程度）。	8	6
4. 应急机构是否健全、职责是否明确（是否设置分级应急救援组织机构；是否成立应急救援指挥部、应急救援专业队伍、环境应急专家组）。	14	11
5. 预防与预警机制是否合理（环境事件预防措施是否明确具体，操作性强，预警分级是否合理，发布、解除、改正是否明确）。	12	9
6. 应急处置是否及时、准确、有效（分级响应是否准确；污染事件现场应急措施是否有效；抢险、求援及控制措施是否有效；应急设施的启用是否合理；应急监测是否及时；人员撤离和疏散方案是否合理；信息报告和发布是否及时、准确）。	16	13
7. 后期处置是否全面（善后处理、现场清洁净化和环境恢复是否可行；调查与评估是否客观合理）。	6	4
8. 监督管理措施是否完善（是否制订了应急保障措施及培训方案、计划；是否规定了演练内容；是否规定了预案评估、发布和更新的要求；是否在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息）。	12	9
9. 附件信息是否齐备（环境影响评价和竣工环保验收文件、安全评价文件、危险废物登记文件、应急救援组织机构名单、组织应急救援有关人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、区域位置及周围环境敏感点分布图、重大危险源分布图、应急设施（备）平面布置图等）。	5	4
总 计	100	77
评审小组认为本预案在某些方面有开拓、有特色需加分的(<10分)或其它不足需扣分的(<10分)请列项表述:		

评估人员签名: 





## 突发环境事件应急预案评估会


### 预案编制的具体意见


珠海容川饲料有限公司于2016年4月29日在珠海富山工业园组织召开了《珠海容川饲料有限公司突发环境事件应急预案》(以下简称《应急预案》)评估会，会议邀请了3位专家组成专家组。参加会议的有富山工业园管理委员会环境保护局，建设单位珠海容川饲料有限公司，周边企业珠海海壹饲料有限公司、大濠冲村村民等代表等(名单附后)。与会专家及代表实地察看了企业现场和相关环保应急设施、听取了《应急预案》编制情况介绍、审阅了应急预案等相关材料，经认真讨论与评议，形成以下评估意见：

一、《应急预案》基本满足各级对企业单位编制突发环境事件应急预案的要求，与上级环境保护部门的应急预案衔接较好。《应急预案》编制依据充分，内容格式较规范，要素基本完整，保障措施基本可行，具有较好的实用性和可操作性。

#### 修改建议：

- 1、基本情况中补充单位主要构建筑物、消防设施、环保设施、应急设施及依托性；补充内外部应急救援力量；
- 2、进一步补充完善周边环境的描述，如地形地貌、使用状况等。
- 3、补充饲料粉尘爆炸风险识别及作业区域的通风、电气设备防爆措施，补充饲料粉尘清理处置措施，增加活性炭应急物资；
- 4、在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息；
- 5、细化雨水、消防废水管网图，设置雨水总闸并责任到岗位；
- 6、补充相关图件：扩大周边区域道路交通组织图；说明消防水供应情况，完善消防废水外排监控机制，增设火灾应急处置逃生风向标。
- 7、完善检测布点图，调整检测因子，增加动植物油项目。

组长：

评估人员签名：  
2016年4月29日

# 突发环境事件应急预案 评估意见表

预案名称：珠海容川饲料有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：珠海市汇能环保科技有限公司

项目建设单位：珠海容川饲料有限公司

评估主持单位：珠海容川饲料有限公司

评估日期：2016年4月29日

评 估 内 容	满 分	评 分
1. 预案编制整体是否符合要求（是否符合国家法律、法规、规章、标准和编制指南规定；是否符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；预案基本要素是否完整，内容格式是否规范；与地方政府等相关应急预案是否衔接）。	15	12
2. 项目基本情况是否清晰（项目概况、周边环境及环境敏感点分布是否准确、全面；项目周围半径 5 千米范围内保护目标是否明确和全面）。	12	9
3. 环境危险源的识别和确定是否准确（危险源的识别是否全面、是否明确其危险特性及可能发生的事件后果和严重程度）。	8	6
4. 应急机构是否健全、职责是否明确（是否设置分级应急救援组织机构；是否成立应急救援指挥部、应急救援专业队伍、环境应急专家组）。	14	11
5. 预防与预警机制是否合理（环境事件预防措施是否明确具体，操作性强，预警分级是否合理，发布、解除、改正是否明确）。	12	9
6. 应急处置是否及时、准确、有效（分级响应是否准确；污染事件现场应急措施是否有效；抢险、求援及控制措施是否有效；应急设施的启用是否合理；应急监测是否及时；人员撤离和疏散方案是否合理；信息报告和发布是否及时、准确）。	16	13
7. 后期处置是否全面（善后处理、现场清洁净化和环境恢复是否可行；调查与评估是否客观合理）。	6	4
8. 监督管理措施是否完善（是否制订了应急保障措施及培训方案、计划；是否规定了演练内容；是否规定了预案评估、发布和更新的要求；是否在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息）。	12	9
9. 附件信息是否齐备（环境影响评价和竣工环保验收文件、安全评价文件、危险废物登记文件、应急救援组织机构名单、组织应急救援有关人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、区域位置及周围环境敏感点分布图、重大危险源分布图、应急设施（备）平面布置图等）。	5	4
总 计	100	77
评审小组认为本预案在某些方面有开拓、有特色需加分的(<10分)或其它不足需扣分的(<10分)请列项表述:		

评估人员签名: 丁士华 陈丽娟 陈璐

## 突发环境事件应急预案评估会


### 预案编制的具体意见


珠海容川饲料有限公司于2016年4月29日在珠海富山工业园组织召开了《珠海容川饲料有限公司突发环境事件应急预案》(以下简称《应急预案》)评估会，会议邀请了3位专家组成专家组。参加会议的有富山工业园管理委员会环境保护局，建设单位珠海容川饲料有限公司，周边企业珠海海壹饲料有限公司、大濠冲村村民等代表等(名单附后)。与会专家及代表实地察看了企业现场和相关环保应急设施、听取了《应急预案》编制情况介绍、审阅了应急预案等相关材料，经认真讨论与评议，形成以下评估意见：

一、《应急预案》基本满足各级对企业单位编制突发环境事件应急预案的要求，与上级环境保护部门的应急预案衔接较好。《应急预案》编制依据充分，内容格式较规范，要素基本完整，保障措施基本可行，具有较好的实用性和可操作性。

#### 修改建议：

- 1、基本情况中补充单位主要构建筑物、消防设施、环保设施、应急设施及依托性；补充内外部应急救援力量；
- 2、进一步补充完善周边环境的描述，如地形地貌、使用状况等。
- 3、补充饲料粉尘爆炸风险识别及作业区域的通风、电气设备防爆措施，补充饲料粉尘清理处置措施，增加活性炭应急物资；
- 4、在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息；
- 5、细化雨水、消防废水管网图，设置雨水总闸并责任到岗位；
- 6、补充相关图件：扩大周边区域道路交通组织图；说明消防水供应情况，完善消防废水外排监控机制，增设火灾应急处置逃生风向标。
- 7、完善检测布点图，调整检测因子，增加动植物油项目。

组长：

评估人员签名：  
2016年4月29日

# 突发环境事件应急预案 评估意见表

预案名称：珠海容川饲料有限公司  
突发环境事件应急预案

编制单位：珠海市汇能环保科技有限公司  
项目建设单位：珠海容川饲料有限公司  
评估主持单位：珠海容川饲料有限公司

评估日期：2016年4月29日

评 估 内 容	满 分	评 分
1. 预案编制整体是否符合要求（是否符合国家法律、法规、规章、标准和编制指南规定；是否符合本地区、本部门、本单位突发环境事件应急工作实际；预案基本要素是否完整，内容格式是否规范；与地方政府等相关应急预案是否衔接）。	15	12
2. 项目基本情况是否清晰（项目概况、周边环境及环境敏感点分布是否准确、全面；项目周围半径 5 千米范围内保护目标是否明确和全面）。	12	9
3. 环境危险源的识别和确定是否准确（危险源的识别是否全面、是否明确其危险特性及可能发生的事件后果和严重程度）。	8	6
4. 应急机构是否健全、职责是否明确（是否设置分级应急救援组织机构；是否成立应急救援指挥部、应急救援专业队伍、环境应急专家组）。	14	11
5. 预防与预警机制是否合理（环境事件预防措施是否明确具体，操作性强，预警分级是否合理，发布、解除、改正是否明确）。	12	9
6. 应急处置是否及时、准确、有效（分级响应是否准确；污染事件现场应急措施是否有效；抢险、求援及控制措施是否有效；应急设施的启用是否合理；应急监测是否及时；人员撤离和疏散方案是否合理；信息报告和发布是否及时、准确）。	16	13
7. 后期处置是否全面（善后处理、现场清洁净化和环境恢复是否可行；调查与评估是否客观合理）。	6	4
8. 监督管理措施是否完善（是否制订了应急保障措施及培训方案、计划；是否规定了演练内容；是否规定了预案评估、发布和更新的要求；是否在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息）。	12	9
9. 附件信息是否齐备（环境影响评价和竣工环保验收文件、安全评价文件、危险废物登记文件、应急救援组织机构名单、组织应急救援有关人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府有关部门联系电话、区域位置及周围环境敏感点分布图、重大危险源分布图、应急设施（备）平面布置图等）。	5	4
总 计	100	77
评审小组认为本预案在某些方面有开拓、有特色需加分的(<10分)或其它不足需扣分的(<10分)请列项表述:		

评估人员签名:

2

## 突发环境事件应急预案评估会

### 预案编制的具体意见

珠海容川饲料有限公司于2016年4月29日在珠海富山工业园组织召开了《珠海容川饲料有限公司突发环境事件应急预案》(以下简称《应急预案》)评估会，会议邀请了3位专家组成专家组。参加会议的有富山工业园管理委员会环境保护局，建设单位珠海容川饲料有限公司，周边企业珠海海壹饲料有限公司、大濠冲村村民等代表等(名单附后)。与会专家及代表实地察看了企业现场和相关环保应急设施、听取了《应急预案》编制情况介绍、审阅了应急预案等相关材料，经认真讨论与评议，形成以下评估意见：

一、《应急预案》基本满足各级对企业单位编制突发环境事件应急预案的要求，与上级环境保护部门的应急预案衔接较好。《应急预案》编制依据充分，内容格式较规范，要素基本完整，保障措施基本可行，具有较好的实用性和可操作性。

#### 修改建议：

- 1、基本情况中补充单位主要构建筑物、消防设施、环保设施、应急设施及依托性；补充内外部应急救援力量；
- 2、进一步补充完善周边环境的描述，如地形地貌、使用状况等。
- 3、补充饲料粉尘爆炸风险识别及作业区域的通风、电气设备防爆措施，补充饲料粉尘清理处置措施，增加活性炭应急物资；
- 4、在环境风险源显眼位置张贴突发环境事件处置流程图、人员疏散路线图等信息；
- 5、细化雨水、消防废水管网图，设置雨水总闸并责任到岗位；
- 6、补充相关图件：扩大周边区域道路交通组织图；说明消防水供应情况，完善消防废水外排监控机制，增设火灾应急处置逃生风向标。
- 7、完善检测布点图，调整检测因子，增加动植物油项目。

组长：

评估人员签名：  
2016年4月29日